



Tefal®



HIGHER STEAM PERFORMANCE
HÖHERE DAMPFLEISTUNG
БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА
YÜKSEK BUHAR PERFORMANSI

+20% MORE STEAM⁽²⁾
+20% MEHR DAMPF
HA 20% BÖLÜŞE PARHA
+20% FAZLA BUHAR



Tefal | EXPRESS STEAM

Утюг EXPRESS STEAM FV2846E0
FV2846E0

Быстрое и легкое глажение

Паровой утюг Express Steam обеспечивает быстрое и комфортное глажение и долго прослужит. Благодаря мощности 2400 Вт утюг создает паровой удар до 180 г/мин, который позволяет справиться даже с самыми стойкими складками. Утюг оснащен гладкой керамической подошвой и большим резервуаром для воды для максимального комфорта в уходе за вещами.

* По сравнению с паровым ударом утюгов серии FV17

** По сравнению с паровым ударом утюгов серии FV17

[EDITORIAL.TITLE]

Паровой утюг EXPRESS STEAM: на 20% больше пара*

Паровой утюг EXPRESS STEAM от Tefal сочетает в себе высокую производительность и функциональный набор характеристик, делая уход за одеждой максимально быстрым и комфортным. Благодаря керамической подошве утюг легко скользит по ткани и упрощает процесс глажения. Мощность 2400 Вт способствует быстрому нагреву, а паровой удар до 180 г/мин поможет разгладить даже самые стойкие складки. Удобство использования обеспечит вместительный резервуар для воды и противокapelная система, которая защитит ткани от попадания пятен и разводов.

[ETAILING.TITLE]

Паровой утюг TEFAL EXPRESS STEAM

Мощность 2400 Вт, керамическая подошва, паровой удар до 180 г/мин, противокapelная система

МОЩНОСТЬ: 2400 Вт для быстрого нагрева и эффективного глажения

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОДОШВА: Паровой утюг оснащен керамической подошвой для легкого скольжения

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПАРА : паровой удар до 180 г/мин для разглаживания стойких складок

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ: Большой резервуар для воды и функция распыления сделают процесс глажения максимально удобным.

ПРОТИВОКАПЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: Противокapelная система предотвратит образование на ткани пятен и разводов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



На 20% больше пара для быстрого глажения*

Высокая производительность пара для наилучшего результата глажения.

Высокая мощность

Мощность 2400 Вт для быстрого и эффективного глажения день за днем.



Мощный паровой удар

Паровой удар до 180 г/мин поможет справиться даже с самыми стойкими складками на плотных тканях.

Эффективный результат

Постоянная подача пара до 40 г/мин обеспечит быстрый и качественный результат за считанные минуты.





Керамическая подошва

Утюг легко скользит по тканям благодаря сглаженным углам керамической подошвы, делая комфортным каждое глажение.

Противокапельная система

Противокапельная система предотвратит попадание на ткани пятен и разводов, сохранив ваши вещи в идеальном виде



Удобство использования

Вместительный резервуар для воды на 270 мл, который легко наполнять, для комфортного использования.

Возможность ремонта - 15 лет

- Разработано с учетом простоты ремонта
- Экономичная и быстрая доставка запчастей для изделий старше 15 лет
- 6200 авторизованных сервисных центров по всему миру.



**** По сравнению с паровым ударом утюгов серии FV17**

ФОТОГРАФИИ ПРОДУКТА

Другие фотографии продукта



Фотографии ситуаций применения продукта



Видео



Инструкция по эксплуатации



Лист безопасности



ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА**МОЩНАЯ ПОДАЧА ПАРА**

➤ Мощность	2400 Вт
➤ Режим постоянной подачи пара	40 г/мин
➤ Паровой удар	180 г/мин
➤ Вертикальное отпаривание	Да
➤ Спрей	Да
➤ Регулировка подачи пара и температуры	Автоматическая подача пара
➤ Уровень подачи пара	Стандартный (от 10 до 35 г/мин)

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДОШВЫ

➤ Технология подошвы	Cerilium
➤ Скольжение подошвы	***
➤ Прочность подошвы / устойчивость к царапинам	***
➤ Оптимальное распределение пара	Носик, боковая и центральная части
➤ Желобок в носике утюга	Да
➤ Концентрированный паровой удар в носике утюга	Да

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

➤ Функция "Капля стоп"	ДА
➤ Длина шнура питания	1.9 м
➤ Объем резервуара для воды	270 мл
➤ Новый эргономичный триггер подачи пара	Да
➤ Устойчивая подставка	Да
➤ Отверстие для воды	Большой
➤ Ваши предпочтения	Быстрое и эффективное глажение
➤ Объем резервуара для воды	Стандартный (от 150 мл до 1 л)

ФУНКЦИЯ САМООЧИСТКИ

➤ Функция защиты от накипи	Режим защиты от накипи
----------------------------	------------------------

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

➤ Цвета	Черный и бордовый
---------	-------------------

ПАРАМЕТРЫ

➤ Система защиты от накипи	Да
➤ Противокапельная система	Да
➤ Индикатор уровня воды	Да
➤ Функция защиты от накипи	Режим защиты от накипи

➤ Страна производства	China
-----------------------	-------

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (ДААННЫЕ)**CMMF : 1830008482**

Код EAN	Шт/короб	Шт/слой	Слой/паллет	Шт/паллет	Кол-во/контейнер
EAN ST : 3121040084823 EAN UC :	6	30	2	60	C20 : 2 916 C40 : 6 048 HQ4 : 7 026

	Продукт без упаковки	Продукт с упаковкой (в упаковке)	Стандартная посылка	Паллет
Размеры	300 x 130 x 150 (mm)	332 x 142 x 180	445 x 345 x 378	1 200 x 800 x 900
Вес	1.3 (KG)	1,657 (KG)	9,94 (KG)	99,4 (KG)

[RELATIONS.TITLE]**CMMF : 1830008482**

Switch (replace)	
Switch (is replaced by)	
Cross-sell	2024-06-11

Accessories	
Linked to finished products	