



**Руководство по эксплуатации настольного
вентилятора
FTN-30**



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно прочтите пункт «Правила безопасной эксплуатации» и инструкции.

ВНИМАНИЕ


1. Электроприборы должны устанавливаться в местах, недоступных для детей и физически слабых людей. Не допускайте безнадзорного использования ими таких приборов.
2. Перед снятием защитного ограждения вентилятора обязательно отключите его от сетевого питания.
3. Если шнур питания поврежден, замена шнура должна осуществляться производителем или его сервисным агентом, или имеющим подходящую квалификацию специалистом, чтобы не допустить создания опасной ситуации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Не оставляйте работающий вентилятор без присмотра
2. Никогда не вставляйте пальцы, карандаши или другие предметы через решетку, когда вентилятор работает.
3. Отключайте вентилятор при перемещении его из одного места в другое.
4. Если нужно снять решетки для очистки, отключите вентилятор.
5. Проследите за тем, чтобы вентилятор находился на устойчивой поверхности во время работы, чтобы не допустить опрокидывания.
6. НЕ используйте вентилятор на окне, поскольку в случае дождя может возникнуть опасность поражения электрическим током.
7. Прибор предназначен для использования исключительно в помещении

УСТАНОВКА ЛОПАСТЕЙ В РЕШЕТКИ

1. Раскрутите обтекатель втулки по часовой стрелке и гайку против часовой стрелки, затем снимите их.
2. Установите заднюю решетку в нужное положение с направленной вверх рукояткой.
3. Плотно закрутите пластиковую гайку, чтобы прикрепить заднее защитное ограждение.
4. Выбросьте небольшой пластиковый хомут, который находится на вале электродвигателя.
5. Надевайте лопасти на вал электродвигателя до тех пор, пока они не коснутся фиксирующего штифта.
6. Закрутите обтекатель вала на вал электродвигателя против часовой стрелки.
7. Раскрутите зажимной винт, установленный на задней решетке. Установите переднюю решетку на заднюю решетку таким образом, чтобы совместить небольшие круглые отверстия сверху с каналом зажимного винта. Закрепите обе решетки скобами, а затем затяните зажимной винт при помощи отвертки.




СБОРКА ОСНОВАНИЯ

1. Отсоедините винт от основания вентилятора.
2. Совместите фиксирующий выступ с основанием.
3. Затяните винт из основания, чтобы закрепить вентилятор и основание

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Чтобы активировать/остановить циклический поворот вентилятора, нажмите вниз и потяните круглую рукоятку муфты включения вентилятора.
2. Для регулирования потока воздуха вверх или немного вниз, просто ослабьте круглую поворотную рукоятку регулировки, переместите ее в нужное положение и надежно затяните.
3. Скорость вращения регулируется нажатием клавиш.
4. Вставьте шнур питания в сетевую розетку.



ОЧИСТКА

1. Перед очисткой обязательно отключите источник электропитания.
2. Пластиковые компоненты следует очищать мягкой тканью или губкой, смоченной в мягком мыльном растворе. Тщательно удалите мыльную пленку чистой водой.
3. Следите за тем, чтобы вода или другая жидкость не попала в электродвигатель.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на коробке или на стикере на корпусе прибора

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза. Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Изготовитель:

FOSHAN NANHAI BOQI ELECTRIC CO., LTD
Donglianjincheng Industrial Zone, Danzao Town,
Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

Юридическое лицо, принимающее претензии

Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қаласы, “Technodom Operator” (Технодом Оператор) АҚ, Құрманғазы көшесі 178 А, тел: + 7 (727) 244 00 00
Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, АО “Technodom Operator” (Технодом Оператор),
ул. Курмангазы 178 А, тел: + 7 (727) 244 00 00

Сделано в Китае



**Үстелге қойылатын
FTN-30
желдеткішін пайдалану жөніндегі нұсқаулық**



ЕСКЕРТУ

«Қауіпсіз пайдалану ережелері» тармағын және нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ


1. Электр аспаптары балалар мен физикалық тұрғыдан әлсіз адамдардың қолы жетпейтін жерлерде орнатылуы тиіс. Олардың мұндай аспаптарды қараусыз пайдалануына жол бермеңіз.
2. Желдеткіштің қорғаныс қоршауын алып тастамас бұрын оны электр желісінен ажыратуды ұмытпаңыз.
3. Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдайдың туындауына жол бермеу үшін сымды өндіруші немесе оның қызмет көрсету агенті немесе тиісті біліктілігі бар маман ауыстыруы керек.

ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

1. Жұмыс істеп тұрған желдеткішті қараусыз қалдырмаңыз.
2. Желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде саусақтарыңызды, қарындаштарыңызды немесе басқа да заттарды ешқашан торға салмаңыз.
3. Желдеткішті бір жерден екінші жерге жылжытқан кезде оны сөндіріңіз.
4. Тазалау үшін торларды алып тастау қажет болса, желдеткішті сөндіріңіз.
5. Аударылып қалмас үшін жұмыс кезінде желдеткіштің тұрақты беткейде орналасқанына көз жеткізіңіз, себебі жаңбыр жауған жағдайда электр тоғының соғу қаупі орын алуы мүмкін.
6. Терезеде желдеткішті пайдаланбаңыз, себебі жаңбыр жауған кезде электр тоғының соғу қаупі болуы мүмкін.
7. Құрылғы тек бөлмеде пайдалануға арналған

ҚАЛАҚШАЛАРДЫ ТОРЛАРҒА ОРНАТУ

1. Тығын ағызғышын сағат тілімен, ал сомынды сағат тіліне қарсы бұрап, содан кейін оларды алып тастаңыз.
2. Тұтқаны жоғары қаратып, артқы торды дұрыс күйге қойыңыз.
3. Артқы қорғаныс қоршауын бекіту үшін пластик сомынды мықтап бұраңыз.
4. Электр қозғалтқышының білігінде орналасқан кішкене пластик қамытты тастаңыз.
5. Электр қозғалтқышының білігіне қалақшаларды бекіткіш штифтке тигенше кигізіңіз.
6. Білік ағызғышын электр қозғалтқышының білігіне сағат тіліне қарсы бұраңыз.
7. Артқы торға орнатылған қысқыш бұранданы бұрап алыңыз. Алдыңғы торды артқы торға үстіңгі жағындағы кішкене дөңгелек тесіктерді қысқыш бұрандалы каналмен туралайтындай етіп орнатыңыз. Екі торды да қапсырмалармен бекітіңіз, содан кейін қысқыш бұранданы бұрағышпен қатайтыңыз.




НЕГІЗДІ ҚҰРАСТЫРУ

1. Бұранданы желдеткіштің негізінен ажыратыңыз.
2. Бекіткіш ілмекті негізге туралаңыз.
3. Желдеткіш пен негізді бекіту үшін бұранданы негізден қатайтыңыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛАР

1. Желдеткіштің циклдік бұрылуын белсендіру/тоқтату үшін төмен қарай басып, желдеткіштің қосқышының дөңгелек тұтқасын тартыңыз.
2. Ауа ағынын жоғары немесе сәл төмен реттеу үшін дөңгелек айналмалы реттеу тұтқасын босатыңыз, оны дұрыс күйге жылжытып, мықтап қатайтыңыз.
3. Айналу жылдамдығы пернелерді басу арқылы реттеледі.
4. Қуат баусымын желілік розеткаға салыңыз.



ТАЗАЛАУ

1. Тазалар алдында қуат көзін өшіруді ұмытпаңыз.
2. Пластик компоненттерді жұмсақ шүберекпен немесе жұмсақ сабын ерітіндісіне малынған губкамен тазалау керек. Сабын пленкасын таза сумен мұқият кетіріп тастаңыз.
3. Электр қозғалтқышына су немесе басқа сұйықтық түспейтініне көз жеткізіңіз.

Жасалған уақыты

Жасалған уақыты қорап пен құралдың корпусындағы жапсырмада көрсетілген.

Тауар Кедендік одақ аумағында сертификатталған. Тауар талаптарға сәйкес келеді:

КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдық қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі», ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техника және радиоэлектроника өнімдерінде қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»

Өндіруші

FOSHAN NANHAI BOQI ELECTRIC CO., LTD
Donglianjincheng Industrial Zone, Danzao Town,
Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

Шағым қабылдайтын заңды тұлға

Қазақстан Республикасы, 050009, Алматы қаласы, “Technodom Operator” (Технодом Оператор) АҚ, Құрманғазы көшесі 178 А, тел: + 7 (727) 244 00 00
Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, АО “Technodom Operator” (Технодом Оператор),
ул. Курмангазы 178 А, тел: + 7 (727) 244 00 00

Қытайда жасалған